

НОВОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Новости
и инновации

Инъекционная
терапия

Аппаратные
технологии

Традиционная
косметология

Протоколы
процедур

Практический
менеджмент

№ 1(101) 2017

ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ
БТА в терапии
розацеа

Функциональное
долголетие – тренд
АНТИВОЗРАСТНОЙ
МЕДИЦИНЫ

СКЛЕРОТЕРАПИЯ
В ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ
телеангиэктазий

НЕГИАЛУРОНОВЫХ
ИНЪЕКЦИОННЫХ
ПРЕПАРАТОВ

les nouvelles
esthétique
УКРАИНА

15



«НУВЕЛЮ» – 100!



2 февраля в уютном пространстве Beauty HUB журнал «Les Nouvelles Esthétiques Украина» отпраздновал свой юбилей – выход сотого номера.

За почти 17 лет существования журнал стал уникальной площадкой, которая дает возможность ведущим отечественным и зарубежным специалистам делиться своими наработками и личным опытом, а читателям – открывать новые горизонты.

Поздравить «Les Nouvelles Esthétiques Украина» пришли авторы, партнеры и просто давние друзья. В неформальной обстановке редакция вспоминала свои первые шаги, изменения и преобразования издания, а также делилась планами на будущее. Гости, в свою очередь, рассказывали личные истории знакомства и сотрудничества с журналом.

Дорогие друзья, коллеги! Спасибо вам за то, что вы разделили этот праздник с нами! И вперед – к новой сотне!



ДОМАШНЯЯ ТЕРАПИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО РОСТА ВОЛОС НА ТЕЛЕ

Компания **FloSal** представляет линейку Dr.CYJ Less Less, разработанную концерном Caregen Co., для подавления роста нежелательных волос, увеличения эффективности после процедур лазерной, восковой и фотоэпиляции, увлажнения и питания кожи. Механизм действия: препарат сокращает жизненный цикл волос, замедляя фазу анагена.



Реквизиты компании-дистрибьютора см. на стр. 62

ЛЕЧЕНИЕ ВЫСЫПАНИЙ И РУБЦОВ ПОСТАКНЕ

Компания **FloSal** представляет Dermaheal A.A Aqua от Caregen. Серия средств на основе пептидов для домашнего ухода за комбинированной, жирной, проблемной кожей с выраженным увлажняющим, тонизирующим и противовоспалительным эффектом. Neptareptide-10 в паре с Tripeptide-41 уменьшает количество высыпаний. Oligopeptide-24 обновляет кожу, стимулируя деление фибробластов и кератиноцитов. Oligopeptide-51 осветляет застойные и пигментные пятна, нормализует процесс образования меланина.



Реквизиты компании-дистрибьютора см. на стр. 62



REVOFIL
FINE

REVOFIL
PLUS

REVOFIL
ULTRA

ПЕРВЫЙ В МИРЕ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ ФИЛЛЕР

REVOFIL

- Пролонгированная ревитализация кожи
- Мгновенная, управляемая и длительная волюметрия
- Контроль гиперпигментации и осветление кожи

Сила и здоровье вашей кожи!



0 800 300 850



www.flosal.com.ua

TM IDUNE, DERMAHEAL, AQUASHINE

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ ТЕРАПИИ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ КУПЕРОЗА

Международный холдинг FloSal

www.flosal.com.ua, (+380 67) 611-6607

Купероз – частая проблема, которая обуславливает повышенную чувствительность кожи. При данном состоянии необходимо подбирать препараты, которые не только уменьшат уже имеющиеся проявления, но и предотвратят появление новых расширенных сосудов. Терапия купероза должна носить разноплановый характер и включать как топический, так и инъекционный подход.

Международный холдинг FloSal предлагает комплексный пошаговый протокол, охватывающий все звенья патогенеза данной проблемы. Программа базируется на применении трех препаратов различных групп:

- классическая биоревитализация Idune 0,8% и 1,6%. Нативная гиалуроновая кислота способствует процессу неоангиогенеза, повышает эластичность стенок сосудов, интенсивно увлажняет и уплотняет кожу. Благодаря ГК 0,8% препарат может применяться для любого типа кожи и независимо от возраста. Восстановительный период после введения Idune 0,8% составляет не более суток, что облегчает выбор времени для проведения процедуры;
- пептидная мезотерапия Dermaheal SB. Благодаря комплексу биомиметических пептидов и аскорбиновой кислоте препарат укрепляет сосудистую стенку, уменьшает визуальное проявление эритемы, уплотняет кожу и обеспечивает антиоксидантное действие;
- интенсивная ревитализация Aquashine BR. Стимулирует неоангиогенез, синтез коллагена и эластина, замедляя разрушение эндогенной гиалуроновой кислоты. Препарат уменьшает эритему, выравнивает тон кожи, нивелирует проявления сосудистой сетки.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап. Биоревитализация Idune 0,8 и 1,6% (рис. 1)

Для максимального результата в одной процедуре совмещаем две концентрации гиалуроновой кислоты – 0,8% и 1,6%. В периорбитальной области работаем препаратом Idune 0,8%. Техника введения – папулярная. Общий объем на оба глаза – 0,5–0,7 мл. Остаток препарата распределяем по всему лицу. Idune 1,6% вводим по средним и глубоким морщинам и плотно обкалываем по проблемным участкам с выраженным куперозом. Техника введения – микроинъекционная (глубина – 2,5 мм). Рекомендуемая игла – 32 G длиной 4 мм.

2 этап. Dermaheal SB (рис. 2)

Через неделю после биоревитализации Idune проводим две процедуры Dermaheal SB. Препарат вводится в папулярной технике по всему лицу. Участки с выраженным куперозом прорабатываются в два уровня – дермально и субдермально. Объем препарата на процедуру – 2,5–5 мл, в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуемая игла – 32 G длиной 12 мм.

3 этап. Aquashine BR (рис. 3)

Через 10 дней после последнего сеанса Dermaheal SB проводим курс интенсивной ревитализации Aquashine BR, состоящий из двух процедур с интервалом 3 недели. Техника введения – микроинъекционная (глубина введения – 2,5 мм) в сочетании с микроболеусной (4 мм). Объем препарата на процедуру – 2 мл. Рекомендуемая игла – 32 G длиной 4 мм.

В ежедневный домашний уход и на время восстановительного периода после инвазивных процедур рекомендуется эмульсия и крем из линии Dermaheal Skin Delight. На участках с выраженным куперозом обязательно применение крема Dermaheal Post Laser Cream. Кроме этого, данный препарат может использоваться после лазерного удаления сосудов – для скорейшей регенерации. Для защиты кожи от УФ-излучения и придания ей ровного тона рекомендуется применение крема с тонирующим, солнцезащитным и увлажняющим действием CC Cream SPF 30.

Табл. Расход препаратов

Название	Объем / количество	Расход на 1 процедуру	Количество процедур
Idune 0,8%	1 мл	1 мл	1
Idune 1,6%	1 мл	1 мл	1
Dermaheal SB	5 мл	2,5–5 мл	2
Aquashine BR	2 мл	2 мл	2

