

ПЕПТИДНЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ДЕРМАМОДУЛЯТОР AQUASHINE:

БИОЛИФТИНГ, РЕВИТАЛИЗАЦИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН И СИЯНИЕ КОЖИ В ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТ FLOSAI

Компания FloSai разработала уникальную лифтинговую программу с одновременным реструктурирующим и депигментирующим действием. Основу процедуры составляет инъекционный пептидный дермामодулятор Aquashine.



уровне и получили «shine-эффект» (сияние кожи) в считанные дни. Для решения проблемы гиперпигментации в препарат «Aquashine BR осветляющий» производитель к классическому составу добавил пептиды, блокирующие синтез меланина. Многокомпонентная формула Aquashine обеспечивает комплексное модулирующее воздействие на кожу для индивидуальной коррекции возрастных изменений.

Протокол процедуры

Шаг 1. Подготовка кожи.

Выполняем демакияж препаратом по типу кожи. После очищения обрабатываем поверхность кожи, где будут проводиться инъекции, раствором хлоргексидина.

Шаг 2. Анестезия. Производим аппликационную анестезию с помощью анестезирующего крема, наносим окклюзионную пленку. Через 20-30 минут поэтапно удаляем крем с зон воздействия с помощью раствора хлоргексидина (фото 1, 2).

Шаг 3. Введение препарата «Aquashine классик».

Зона введения: щеки, скулы, нижняя треть лица (фото 3, 4).

Цель введения: лифтинг тканей, уменьшение глубины

морщин, восстановление эластичности кожи за счет стимуляции пролиферации фибробластов, синтеза коллагена.

Состав препарата: 4 регуляторных пептида, нестабилизированная ГК 1,5%, витамины, минералы, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, коэнзимы.

Объем препарата на процедуру: 2 мл (по 1 мл на каждую сторону лица).

Рекомендуемая канюля: 27G длиной 50 мм.

Техники введения: канюльная, препарат вводится на глубину подкожно-жировой клетчатки.

Шаг 4. Введение препарата «Aquashine BR осветляющий».

Зона введения: пигментированные области на лбу, щеках, скулах, нижней трети лица, декольте (фото 5).

Цель введения: предупреждение фотостарения, осветление тона кожи, отбеливание пигментных пятен различного генеза за счет снижения активности маркеров меланогенеза.

Состав препарата: 4 регуляторных пептида, нестабилизированная ГК 1,5%, витамины, минералы, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, коэнзимы.

Объем препарата на процедуру: 2 мл (по 1 мл на каждую сторону лица).

Рекомендуемая игла: 30G длиной 13 мм.

Техники введения:

- мультипунктурная — препарат вводится под углом 45° на глубину границы дермы и гиподермы, таким образом стимулируются все слои кожи;

- микроинъекционная — глубина введения 2-2,5 мм в ретикулярную дерму, формируется небольшое возвышение с нечеткими границами, поверхность не имеет вид лимонной корочки.

Если работаем с локальными пигментными пятнами, чтобы охватить все уровни залегания пигмента меланина, микроинъекционную технику рекомендуется сочетать с мультипунктурной. Также данные техники могут применяться самостоятельно в зависимости от индивидуальных особенностей клиента.

Шаг 5. Завершение процедуры. Кожу вновь обрабатываем раствором хлоргексидина, затем наносим препарат, завершающий инъекционную процедуру.